

# Wordpress

- [Installazione di Wordpress](#)
- [Configurazione HTTPS su Wordpress](#)
- [Configurazione Wordpress per invio email](#)

# Installazione di Wordpress


In questa guida illustreremo come installare Wordpress sull'hosting che avete acquistato sul nostro portale [artera.net](http://artera.net).

Prima di procedere consigliamo di verificare la versione di PHP utilizzata sia supportata dalla versione di wordpress e delle sue estensioni che volete utilizzare.

Prima di tutto è necessario scaricare l'ultima versione disponibile del CMS dal sito di distribuzione <https://wordpress.org/download/>

Una volta scaricato in locale l'archivio dovrete scompattarlo e caricare il contenuto della cartella "wordpress" nella cartella di destinazione sul nostro server, tramite client FTP o File Manager di cPanel.

La cartella del server su cui caricare Wordpress sarà `public_html`, se dovrà essere raggiungibile all'indirizzo `www.tuo_dominio`, dove `tuo_dominio` è il nome dominio che hai acquistato, o il nome di un eventuale sottodominio (come ad esempio `blog`, `shop`, eccetera) se deve rispondere a un sottodominio.




Terminato l'upload dei file si concluderà l'installazione di Wordpress direttamente da browser.

Dovrete quindi collegarvi al dominio su cui avete installato il software (`www.tuo_dominio`, `blog.tuo_dominio`, `shop.tuo_dominio`, eccetera) e seguire le indicazioni della procedura guidata, inserendo i dati richiesti dal CMS in fase di installazione.

La procedura è molto semplice e intuitiva:

Il primo passo indicato dal sistema prevede la scelta della lingua che si vuole utilizzare sul proprio pannello amministrativo di Wordpress. Sarà quindi sufficiente selezionare la lingua di preferenza e cliccare su "Continua".



A questo punto Wordpress illustrerà un elenco dei dati necessari per completare la procedura di installazione, si potrà procedere con il tasto "Iniziamo!" dopo aver letto il testo stampato a video.



Benvenuti in WordPress. Prima di iniziare abbiamo bisogno di alcune informazioni sul database. Devi conoscere i seguenti dati prima di procedere.

1. Nome del database
2. Nome utente del database
3. Password del database
4. Host del database
5. Prefisso tabelle (se desideri eseguire più WordPress con un solo database)

Utilizzeremo queste informazioni per creare un file `wp-config.php`. Se per qualsiasi motivo la creazione automatica dei file non funziona, non ti preoccupare. Tutto questo non fa altro che inserire le informazioni nel database e in un file di configurazione. Puoi aprire `wp-config-sample.php` in un editor di testo, inserire i tuoi dati, e salvarlo come `wp-config.php`. Bisogno di più aiuto? [Ce l'abbiamo](#).

Con ogni probabilità, queste informazioni ti sono state già fornite dal tuo fornitore di hosting. Se non disponi di queste informazioni, dovrai contattare il tuo fornitore prima di poter proseguire. Se invece è tutto pronto...

Iniziamo!



La procedura di installazione effettiva avrà inizio ora, come anticipato da Wordpress dovrete inserire i dati del database nei campi corrispondenti.

I dati relativi all'hosting sono inviati al vostro indirizzo di riferimento al termine della attivazione dei servizi, ma saranno sempre visibili nella propria [area riservata](#), come indicato nella [nostra guida](#).



Di seguito puoi inserire i dettagli di connessione al database. Se non sei sicuro dei dati da inserire contatta il tuo fornitore di hosting.

Nome database	<input type="text" value="wordpress"/>	Il nome del database che vuoi utilizzare con WordPress.
Nome utente	<input type="text" value="nome utente"/>	Il tuo nome utente del database.
Password	<input type="text" value="password"/>	La tua password del database.
Host del database	<input type="text" value="localhost"/>	Se localhost non funziona, puoi ottenere queste informazioni dal tuo provider di hosting.
Prefisso tabella	<input type="text" value="wp_"/>	Modifica questa voce se desideri eseguire più installazioni di WordPress su un singolo database.

Invio

Il campo "Host del database" non dev'essere **MAI** modificato, mentre il campo "Prefisso tabella" è personalizzabile. E' utile se prevedete di utilizzare lo stesso database per più installazioni, operazione che sconsigliamo per evitare complicazioni e mantenere gli ambienti di lavoro indipendenti. Se non ne avete necessità, consigliamo di lasciare quello di default.

Una volta inseriti i dati si può procedere con l'installazione, tramite il tasto "Invio". Wordpress richiederà un'ultima conferma, che potrete dare tramite il tasto "Avvia l'installazione".



Ottimo lavoro, amico! Hai completato questa parte dell'installazione. Ora WordPress può comunicare con il database. Se sei pronto, ora è il momento di...

Avvia l'installazione

La procedura richiederà ora i dati per creare l'utenza necessaria per accedere al pannello di gestione di Wordpress.



## Benvenuto

Benvenuto nella famosa installazione di WordPress in cinque minuti! Compila semplicemente le informazioni qui sotto e sarai già sulla strada per utilizzare la piattaforma di pubblicazione più estesa e potente del mondo.

## Informazioni necessarie

Inserisci le seguenti informazioni. Non preoccuparti, potrai sempre cambiarle in seguito.

Titolo sito

Nome utente

I nomi utente possono essere composti soltanto da caratteri alfanumerici, spazi, trattini bassi, trattini, punti e il simbolo @.

Password

17a4s1xRsvV^1FUu2x

 Nascondi

Forte

**Importante:** Avrai bisogno di questa password per accedere. Conservala in un posto sicuro.

La tua e-mail

Controlla attentamente il tuo indirizzo e-mail prima di continuare.

Visibilità ai motori di ricerca

Scoraggia i motori di ricerca ad effettuare l'indicizzazione di questo sito

È compito dei motori di ricerca onorare o meno questa richiesta.

Installa WordPress



Il "Titolo sito" verrà mostrato sulla scheda del browser. "Nome utente" e "Password" saranno le credenziali da utilizzare per accedere al pannello di Wordpress e "La tua e-mail" sarà il contatto associato all'utenza appena creata. Tutte le comunicazioni amministrative di Wordpress (ad esempio le notifiche di aggiornamento o la procedura di recupero password) saranno inviate a questo indirizzo.

"Visibilità ai motori di ricerca" è un'opzione che può influire sull'indicizzazione del sito, consigliamo di non abilitarlo a meno che non ne abbiate esigenza.

L'installazione di Wordpress verrà conclusa tramite il tasto "Installa Wordpress". Una volta ultimata la procedura, il sistema vi permetterà di accedere al vostro pannello direttamente da questa pagina, tramite il tasto "Login".



## Congratulazioni!

---

WordPress è stato installato. Grazie e buon divertimento!

**Nome utente**            admin

**Password**            *La password che hai scelto.*

Login

Il "Nome utente" mostrato sarà quello inserito nel campo "Nome utente" del punto precedente.

In caso di problematiche durante l'installazione di Wordpress, consigliamo di segnalare l'errore tramite apertura di un ticket dalla vostra [area riservata](#) o scrivendo una email a [support@artera.net](mailto:support@artera.net).

Questa guida illustra l'installazione della versione community di Wordpress, per installare la versione con le nostre ottimizzazioni contattare il nostro reparto di supporto aprendo un ticket alla vostra [area riservata](#) o scrivendo una email a [support@artera.net](mailto:support@artera.net).

# Configurazione HTTPS su Wordpress

In questa guida illustreremo come eseguire una configurazione https su un sito sviluppato in wordpress.

Tutti i nostri prodotti comprendono il certificato SSL, tuttavia prima di procedere con la configurazione https sul portale consigliamo di verificare con il nostro supporto che il certificato SSL sia attivo, aprendo un [ticket](#) nella vostra [area riservata](#) o via email all'indirizzo [support@artera.net](mailto:support@artera.net).

Consigliamo di eseguire questa configurazione in un ambiente di test, prima di applicarla sull'ambiente di produzione, in quanto potrebbe compromettere la corretta funzionalità del portale.

Prima di tutto è necessario accedere al pannello amministrativo di wordpress, visitando l'indirizzo [www.DOMINIO/wp-admin](http://www.DOMINIO/wp-admin), sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet.

Entrare quindi nella sezione "Generali" delle "Impostazioni" di Wordpress.

Impostazioni generali

Titolo sito

Motto   
*Spiega in poche parole l'argomento di questo sito.*

Indirizzo WordPress (URL)

Indirizzo sito (URL)   
*Inserisci qui l'indirizzo se vuoi che la tua pagina iniziale sia differente dalla directory di installazione di WordPress*

Indirizzo email   
*Questo indirizzo è utilizzato a scopi amministrativi. Se lo cambi ti verrà spedita una mail di conferma al nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo non sarà attivo fino a che non verrà effettuata la conferma.*

Iscrizione  Chiunque può registrarsi

Ruolo predefinito nuovi utenti

Lingua del sito

Fuso orario   
*Scegli in alternativa una città nel tuo stesso fuso orario o una differenza rispetto al fuso orario UTC.*  
L'orario universale (UTC) è 28-09-2018 09:39.49. L'ora locale è 28-09-2018 11:39.49  
Questo fuso orario segue attualmente l'ora legale.  
Tempo standard inizia alle: 28 ottobre 2018 3:00.

Modificare le voci "Indirizzo WordPress (URL)" e "Indirizzo sito (URL)" sostituendo  con

Indirizzo WordPress (URL)

Indirizzo sito (URL)   
*Inserisci qui l'indirizzo se vuoi che la tua pagina iniziale sia differente dalla directory di installazione di WordPress*

Confermare i nuovi URL tramite il tasto "Salva le modifiche", riportato in basso a destra.

Indirizzo WordPress (URL)

Indirizzo sito (URL)   
Inserisci qui l'indirizzo se vuoi che la tua pagina iniziale sia differente dalla directory di installazione di WordPress

Indirizzo email   
Questo indirizzo è utilizzato a scopi amministrativi. Se lo cambi ti verrà spedita una mail di conferma al nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo non sarà attivo fino a che non verrà effettuata la conferma.

Iscrizione  Chiunque può registrarsi

Ruolo predefinito nuovi utenti

Lingua del sito

Fuso orario   
Scegli in alternativa una città nel tuo stesso fuso orario o una differenza rispetto al fuso orario UTC.  
L'orario universale (UTC) è 28-09-2018 09:39.49 . L'ora locale è 28-09-2018 11:39.49  
Questo fuso orario segue attualmente l'ora legale.  
Tempo standard inizia alle: 28 ottobre 2018 3:00.

Formato data  28 settembre 2018   
 2018-09-28   
 09/28/2018   
 28/09/2018   
 Personalizzata   
Anteprima: 28 settembre 2018

Formato ora  11:39   
 11:39 AM   
 11:39   
 Personalizzata   
Anteprima: 11:39  
[Documentazione sulla formattazione della data.](#) (In inglese)

La settimana comincia di

Nel caso di portali WordPress già avviato, è necessario aggiornare i collegamenti all'interno di tutto il database, in quanto la configurazione descritta in precedenza potrebbe non aggiornare gli URL nelle tabelle relative ai plugin installati. Consigliamo l'utilizzo del tool "wp cli" tramite riga di comando:

```
wp search-replace "http://www.DOMINIO" "https://www.DOMINIO"
```

```
wp search-replace "http://DOMINIO" "https://www.DOMINIO"
```

per procedere con la modifica di tutti gli URL da http a https. Prima di procedere è bene eseguire un backup da cPanel, in quanto l'operazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento del portale.

Nel caso doveste riscontrare delle difficoltà per eseguire questo aggiornamento del database, consigliamo di contattare il nostro supporto, aprendo un ticket nella vostra area riservata o via email all'indirizzo support@artera.net.

A questo punto sarà opportuno configurare il redirect 301 sul file .htaccess, per consentire il reindirizzamento di tutte le pagine da http a https.

Per eseguire questa operazione dovrete modificare il file .htaccess, presente nella cartella che contiene l'ambiente su cui state impostando la configurazione https, utilizzando un client FTP o il file manager di cPanel.

il "." davanti a htaccess indica che si tratta di un file nascosto. Per visualizzarlo con il File Manager di cPanel sarà necessario abilitare la visualizzazione dei file nascosti nelle sue impostazioni.

The screenshot shows the cPanel File Manager interface. The directory structure includes 'mail', 'public\_ftp', and 'public\_html'. The 'public\_html' directory is expanded, showing a list of files and folders. The file '.htaccess' is selected, and a context menu is open over it. The menu options include 'Scarica', 'Aggiungi file alla coda', 'Visualizza / modifica', 'Crea cartella', 'Crea la cartella e entra in essa', 'Crea un nuovo file', 'Aggiorna', 'Elimina', 'Rinomina', 'Copia URL negli appunti', and 'Permessi file...'. The table below the file list shows the following data:

Nome file	Dimensione f	Tipo file	Ultima modifica
..			
.well-known		Cartella	21/07/2018 04:34:19
wp-admin		Cartella	28/09/2018 11:16:47
wp-content		Cartella	28/09/2018 11:39:49
wp-includes		Cartella	27/09/2018 17:19:15
.htaccess	60	File	28/09/2018 11:25:51
index.php	418	php-file	27/09/2018 17:18:20
license.txt	19935	txt-file	27/09/2018 17:18:20
readme.html	7415	html-file	27/09/2018 17:18:20
wp-activate.php	5458	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-blog-header.php	364	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-comments-post.php	1889	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-config-sample.php	2853	php-file	27/09/2018 17:18:19
wp-config.php	3152	php-file	28/09/2018 11:16:47
wp-cron.php	3669	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-links-opml.php	2422	php-file	27/09/2018 17:18:20

Dovrete ora aggiungere il seguente codice sul file `.htaccess` appena aperto, prima di tutto il codice già presente:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

```
</IfModule>
```

Allo stesso modo, sarà necessario modificare il file `wp-config.php` inserendo la seguente riga:

```
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
```

Se si sta eseguendo questa configurazione su un sito Wordpress che ha già una `sitemap.xml` configurata, consigliamo di tenere attiva la sitemap vecchia e generarne una nuova con nome diverso, che contenga i nuovi link in `https`, in modo da non perdere dati sull'indicizzazione nei motori di ricerca.

Per visualizzare la scritta "sicuro" sulla barra degli indirizzi è fondamentale che tutti i collegamenti su ciascuna pagina del sito siano in `https`, se anche uno solo è in `http`, verrà mostrata la scritta "non sicuro".

E' possibile che queste operazioni non siano sufficienti per avere una configurazione completa in `https`, in questo caso potete contattare il nostro supporto, aprendo un [ticket](#) nella vostra [area riservata](#) o via email all'indirizzo [support@artera.net](mailto:support@artera.net).

# Configurazione Wordpress per invio email

Per motivi di sicurezza, il nostro sistema antispam non permette l'invio di email dal nostro server tramite indirizzi non autorizzati, ovvero le caselle di posta che non sono attive sulla nostra macchina o che non utilizzano un SMTP autenticato. Potreste quindi riscontrare il problema di mancato invio di messaggi dal vostro portale, come ad esempio conferme d'ordine o richieste di informazioni.

In questa guida illustreremo come configurare Wordpress in modo da inviare senza problemi tutte le comunicazioni relative al vostro sito.

Prima di tutto è necessario attivare sul nostro server una casella di posta sul dominio associato al vostro negozio, se non ce n'è già una configurata. Trovate tutte le indicazioni su come procedere [qui](#).

Una volta attivata la casella email da cPanel, è possibile procedere con la configurazione di Wordpress.

Collegarsi quindi al backend del vostro portale ed entrare nella sezione "Generali" del menù "impostazioni".

**Impostazioni generali**

Titolo sito:

Motto:   
Spiega in poche parole l'argomento di questo sito.

Indirizzo WordPress (URL):

Indirizzo sito (URL):   
Inserisci qui l'indirizzo se vuoi che la tua pagina iniziale sia differente dalla directory di installazione di WordPress

Indirizzo email:   
Questo indirizzo è utilizzato a scopi amministrativi. Se lo cambi ti verrà spedita una mail di conferma al nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo non sarà attivo fino a che non verrà effettuata la conferma.

Iscrizione:  Chiunque può registrarsi

Ruolo predefinito nuovi utenti:

Lingua del sito:

Fuso orario:   
Scegli in alternativa una città nel tuo stesso fuso orario o una differenza rispetto al fuso orario UTC.  
L'orario universale (UTC) è 23-11-2018 15:35:18. L'ora locale è 23-11-2018 16:35:18  
Questo fuso orario segue attualmente l'ora solare.  
L'ora legale inizia il: 31 marzo 2019 1:00.

Formato data:  23 novembre 2018   
 2018-11-23   
 11/23/2018   
 23/11/2018   
 Personalizzata   
Anteprima: 23 novembre 2018

Formato ora:  16:35   
 4:35 PM   
 16:35   
 Personalizzata   
Anteprima: 16:35  
[Documentazione sulla formattazione della data.](#) (In inglese)

La settimana comincia di:

[Salva le modifiche](#)

Compilare il campo "Indirizzo email" con l'account di posta attivato su cPanel.

A questo punto sarà sufficiente confermare le nuove impostazioni tramite il tasto "Salva le modifiche", posto a fondo pagina.

E' consigliato effettuare una prova di invio, utilizzando il form di contatto del portale e/o eseguendo un ordine di prova, per verificare che le configurazioni siano state salvate correttamente e che il sistema stia funzionando nel modo appropriato.

E' possibile utilizzare un indirizzo email attivo su un server esterno per l'invio delle email dal vostro portale, ma in questo caso è necessario installare un modulo per l'invio tramite SMTP autenticato, come ad esempio [WP Mail SMTP](#).