

Configurazione HTTPS su Wordpress

In questa guida illustreremo come eseguire una configurazione https su un sito sviluppato in wordpress.

Tutti i nostri prodotti comprendono il certificato SSL, tuttavia prima di procedere con la configurazione https sul portale consigliamo di verificare con il nostro supporto che il certificato SSL sia attivo, aprendo un [ticket](#) nella vostra [area riservata](#) o via email all'indirizzo support@artera.net.

Consigliamo di eseguire questa configurazione in un ambiente di test, prima di applicarla sull'ambiente di produzione, in quanto potrebbe compromettere la corretta funzionalità del portale.

Prima di tutto è necessario accedere al pannello amministrativo di wordpress, visitando l'indirizzo `www.DOMINIO/wp-admin`, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet.

Entrare quindi nella sezione "Generali" delle "Impostazioni" di Wordpress.

Bacheca

Articoli

Media

Pagine

Commenti

Aspetto

Plugin

Utenti

Strumenti

Impostazioni

Generali

Scrittura

Lettura

Discussione

Media

Permalink

Privacy

Riduci menu

Aluto ▼

Impostazioni generali

Titolo sito

esempio

Motto

Un nuovo sito targato WordPress

Spiega in poche parole l'argomento di questo sito.

Indirizzo WordPress (URL)

http://www.esempiol.it

Indirizzo sito (URL)

http://www.esempiol.it

Inserisci qui l'indirizzo se vuoi che la tua pagina iniziale sia differente dalla directory di installazione di WordPress.

Indirizzo email

vostro indirizzo email

Questo indirizzo è utilizzato a scopi amministrativi. Se lo cambi ti verrà spedita una mail di conferma al nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo non sarà attivo fino a che non verrà effettuata la conferma.

Iscrizione

☐ Chiunque può registrarsi

Ruolo predefinito nuovi utenti

Sottoscrittore ▼

Lingua del sito

Italiano ▼

Fuso orario

Roma ▼

Scegli in alternativa una città nel tuo stesso fuso orario o una differenza rispetto al fuso orario UTC.

L'orario universale (UTC) è 28-09-2018 09:39.49. L'ora locale è 28-09-2018 11:39.49

Questo fuso orario segue attualmente l'ora legale.

Tempo standard inizia alle: 28 ottobre 2018 3:00.

Modificare le voci "Indirizzo WordPress (URL)" e "Indirizzo sito (URL)" sostituendo `http://` con `https://`

Indirizzo WordPress (URL)

https://www.esempiol.it

Indirizzo sito (URL)

https://www.esempiol.it

Inserisci qui l'indirizzo se vuoi che la tua pagina iniziale sia differente dalla directory di installazione di WordPress.

Confermare i nuovi URL tramite il tasto "Salva le modifiche", riportato in basso a destra.

Indirizzo WordPress (URL)

Indirizzo sito (URL)
Inserisci qui l'indirizzo se [vuoi che la tua pagina iniziale sia differente dalla directory di installazione di WordPress](#).

Indirizzo email
Questo indirizzo è utilizzato a scopi amministrativi. Se lo cambi ti verrà spedita una mail di conferma al nuovo indirizzo. Il nuovo indirizzo non sarà attivo fino a che non verrà effettuata la conferma.

Iscrizione ☐ Chiunque può registrarsi

Ruolo predefinito nuovi utenti

Lingua del sito

Fuso orario
Scegli in alternativa una città nel tuo stesso fuso orario o una differenza rispetto al fuso orario UTC.
L'orario universale (UTC) è 28-09-2018 09:39:49. L'ora locale è 28-09-2018 11:39:49.
Questo fuso orario segue attualmente l'ora legale.
Tempo standard inizia alle: 28 ottobre 2018 3:00.

Formato data
☒ 28 settembre 2018
☐ 2018-09-28
☐ 09/28/2018
☐ 28/09/2018
☐ Personalizzata
Anteprima: 28 settembre 2018

Formato ora
☒ 11:39
☐ 11:39 AM
☐ 11:39
☐ Personalizzata
Anteprima: 11:39
[Documentazione sulla formattazione della data.](#) (In inglese)

La settimana comincia di

Nel caso di portale WordPress già avviato, è necessario aggiornare i collegamenti all'interno di tutto il database, in quanto la configurazione descritta in precedenza potrebbe non aggiornare gli URL nelle tabelle relative ai plugin installati. Consigliamo l'utilizzo del tool "wp cli" tramite riga di comando:

```
wp search-replace "http://www.DOMINIO" "https://www.DOMINIO"
```

```
wp search-replace "http://DOMINIO" "https://www.DOMINIO"
```


per procedere con la modifica di tutti gli URL da http a https. Prima di procedere è bene eseguire un backup da cPanel, in quanto l'operazione potrebbe compromettere il corretto funzionamento del portale.

Nel caso doveste riscontrare delle difficoltà per eseguire questo aggiornamento del database, consigliamo di contattare il nostro supporto, aprendo un ticket nella vostra area riservata o via email all'indirizzo support@artera.net.

A questo punto sarà opportuno configurare il redirect 301 sul file .htaccess, per consentire il reindirizzamento di tutte le pagine da http a https.

Per eseguire questa operazione dovrete modificare il file .htaccess, presente nella cartella che contiene l'ambiente su cui state impostando la configurazione https, utilizzando un [client FTP](#) o il [file manager di cPanel](#).

il "." davanti a htaccess indica che si tratta di un file nascosto. Per visualizzarlo con il File Manager di cPanel sarà necessario abilitare la visualizzazione dei file nascosti nelle sue impostazioni.



Nome file ^	Dimensione f	Tipo file	Ultima modifica
..			
.well-known		Cartella	21/07/2018 04:34:19
wp-admin		Cartella	28/09/2018 11:16:47
wp-content		Cartella	28/09/2018 11:39:49
wp-includes		Cartella	27/09/2018 17:19:15
.htaccess	60	File	28/09/2018 11:25:51
index.php	418	php-file	27/09/2018 17:18:20
license.txt	19935	txt-file	27/09/2018 17:18:20
readme.html	7415	html-file	27/09/2018 17:18:20
wp-activate.php	5458	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-blog-header.php	364	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-comments-post.php	1889	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-config-sample.php	2853	php-file	27/09/2018 17:18:19
wp-config.php	3152	php-file	28/09/2018 11:16:47
wp-cron.php	3669	php-file	27/09/2018 17:18:20
wp-links-opml.php	2422	php-file	27/09/2018 17:18:20

Dovrete ora aggiungere il seguente codice sul file `.htaccess` appena aperto, prima di tutto il codice già presente:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
```

</IfModule>

Allo stesso modo, sarà necessario modificare il file `wp-config.php` inserendo la seguente riga:

```
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);
```

Se si sta eseguendo questa configurazione su un sito Wordpress che ha già una `sitemap.xml` configurata, consigliamo di tenere attiva la sitemap vecchia e generarne una nuova con nome diverso, che contenga i nuovi link in https, in modo da non perdere dati sull'indicizzazione nei motori di ricerca.

Per visualizzare la scritta "sicuro" sulla barra degli indirizzi è fondamentale che tutti i collegamenti su ciascuna pagina del sito siano in https, se anche uno solo è in http, verrà mostrata la scritta "non sicuro".

E' possibile che queste operazioni non siano sufficienti per avere una configurazione completa in https, in questo caso potete contattare il nostro supporto, aprendo un [ticket](#) nella vostra [area riservata](#) o via email all'indirizzo support@artera.net.

Revision #11

Created 3 October 2018 13:22:33 by Paolo Dainotti

Updated 27 March 2019 09:13:30 by Paolo Dainotti