

# Configurare Client di posta

thunderbird, outlook, mail, android, gmail, iphone mail

- [Guida alla configurazione di Mozilla Thunderbird](#)
- [Guida alla configurazione di Outlook 2016/365](#)
- [Guida alla configurazione di Gmail per Android](#)
- [Guida alla configurazione di Mail per IOS](#)
- [Come creare password specifiche per le applicazioni in Gmail e abilitare IMAP](#)


# Guida alla configurazione di Mozilla Thunderbird

Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Thunderbird

Link download: <https://www.thunderbird.net/it/>


## Step 1

Dal menu "**Modifica**" seleziona la voce "**Impostazioni account**".



## Step 2

Clicca sul pulsante "**Azioni account**" e quindi su "**Aggiungi account di posta...**" per iniziare la creazione del tuo account.



## Step 3

**Nome:** Inserisci il nome che apparirà a tutti i destinatari di posta elettronica.

**Indirizzo e-mail:** Inserisci la tua casella di posta

**Password:** inserisci la password associata alla tua casella di posta elettronica

Clicca il pulsante "**Continua**" per proseguire.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)

[Come resettare la password di un account già esistente.](#)


A screenshot of the 'Impostazione account di posta' (Mail Account Setup) dialog box in Thunderbird. The dialog has the following fields and controls:

- Nome:** A text box containing 'Nome Cognome'. To its right is the label 'Nome da visualizzare'.
- Indirizzo email:** A text box containing 'email@example.com'.
- Password:** A text box containing 'Password'.
- ☒ **Ricorda password**
- At the bottom, there are three buttons: 'Registrare un nuovo account', 'Annulla', and 'Continua'.

## Step 4

Thunderbird proverà ad autoconfigurare la casella di posta. E' possibile che non riesca a trovare le configurazioni automatiche, pertanto **inserisci manualmente le giuste modifiche** cliccando sul

pulsante "**Configurazione manuale**" e digitando i parametri come indicato nelle figure successive.



## Step 5

### Configurazione IMAP:

**Per la configurazione POP3 passare al paragrafo successivo.**

**Nome, Indirizzo email e password:** saranno compilate in automatico

**In entrata:** selezionare IMAP

**Nome del Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 993

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**In uscita:** inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**Nome utente in entrata/in uscita:** inserite il vostro indirizzo di posta

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.

## Configurazione POP3:

**Nome, Indirizzo email e password:** saranno compilate in automatico con i dati inseriti nello step3

**In entrata:** selezionare POP3

**Nome del Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 995

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**In uscita:** inserire la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**SSL:** SSL/TLS

**Autenticazione:** Password normale

**Nome utente in entrata/in uscita:** inserite il vostro indirizzo di posta

Clicca il pulsante "**fatto**" per proseguire e **terminare la configurazione**.



# Guida alla configurazione di Outlook 2016/365


Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Outlook 2016/365 , sarà necessario creare o recuperare la password prima di proseguire con la configurazione.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)


[Come resettare la password di un account già esistente.](#)

## Step 1


Dalla barra dei menu seleziona "**File**".



Clicca sul pulsante "**Impostazioni account**".



Clicca sul pulsante "**Nuovo...**" per iniziare la creazione del tuo account.



## Step 2


Inserisci l'indirizzo completo tua casella di posta.

Clicca su "**Opzioni avanzate**" e seleziona la casella "**Consenti la configurazione manuale dell'account**".



# Benvenuto in Outlook


Immettere un indirizzo di posta elettronica per aggiungere l'account



Seleziona il tipo di protocollo da configurare per il tuo account **IMAP** o **POP**.



## Scegliere il tipo di account



### Step 3 IMAP

**Per la configurazione POP passare al paragrafo successivo.**

#### Posta in arrivo:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 993

**Metodo di crittografia:** SSL/TLS

#### Posta in Uscita:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**Metodo di crittografia:** SSL/TLS

Clicca una su "**Avanti**"

×



### Impostazioni account IMAP per example@artera.net

[\(Non è corretto?\)](#)

**Posta in arrivo**

Server  Porta

Metodo di crittografia

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

**Posta in uscita**

Server  Porta

Metodo di crittografia

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Avanti

## Step 3 POP

### Posta in arrivo:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 995

Seleziona la casella "**il server richiede la connessione crittografata (SSL/SSL)**"

### Posta in Uscita:

**Server:** inserire la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera

**Porta:** 465

**Metodo di crittografia:** SSL/TLS

Clicca una su "**Avanti**"



## Impostazioni account POP per example@artera.net

[\(Non è corretto?\)](#)

Posta in arrivo

Server  Porta

☒ Il server richiede una connessione crittografata (SSL/SSL)

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

Posta in uscita

Server  Porta

Metodo di crittografia

☐ Richiedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)

### Recapito messaggi

☐ Usa un file di dati esistente  [Sfogli...](#)

Avanti

Inserisci la Password della casella di posta, clicca su "**Connetti**" per continuare.



Immettere la password per example@artera.net

Connetti

## Step 4

Togliere la spunta da "**Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono**".

Clicca su "**OK**" per completare la configurazione.

Aggiunta di example@artera.net

La configurazione dell'account è stata  
completata

OK


☐ Configura Outlook Mobile anche sul mio telefono

# Guida alla configurazione di Gmail per Android

Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su Android con il client Gmail , sarà necessario creare o recuperare la password prima di proseguire con la configurazione.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)

[Come resettare la password di un account già esistente.](#)



Clicca sul pulsante "**Aggiungi un indirizzo email**".








[+](#) [Aggiungi un indirizzo email](#)

[VAI A GMAIL](#)

Clicca sul pulsante "**Altro**".



## Imposta email

-  Google
-  Outlook, Hotmail e Live
-  Yahoo
-  Exchange e Office 365
-  Altro

Inserisci l'indirizzo completo tua casella di posta.



Aggiungi il tuo indirizzo  
email

Inserisci il tuo indirizzo email  
example@artera.net

IMPOSTAZIONE MANUALE

AVANTI

Seleziona il tipo di protocollo da configurare per il tuo account **IMAP** o **POP**.



example@artera.net

Di quale tipo di account si tratta?

Personale (POP3)

Personale (IMAP)

Exchange

Inserire la password della relativa casella.



example@artera.net

Password

.....



AVANTI

In "Nome utente" digitare l'indirizzo email completo.

Inserire in Server la voce "Server della posta in entrata" nella mail di attivazione dei servizi Artera, es: "mail.ilmiodominio.net".



## Impostazioni server Posta in arrivo

Nome utente

example@artera.net

Password

.....




Server

mail.exampleartera.net

AVANTI



Inserire in Server SMTP la voce "Server della posta in uscita" nella mail di attivazione dei servizi Artera, es: "mail.ilmiodominio.net".





## Impostazioni server Posta in uscita

Richiedi accesso ☒


Nome utente  
example@artera.net

Password  
.....

Server SMTP  
mail.exampleartera.net

AVANTI




## Opzioni account

Frequenza sincronizzazione:  
Ogni 15 minuti ▼

- ☒ Avvisami all'arrivo di email
- ☒ Sincr. email per questo account
- ☒ Scarica allegati automaticamente quando connesso a Wi-Fi

AVANTI



## Il tuo account è stato impostato e l'email sarà pre...

Nome account (facoltativo)  
example@artera.net

Nome  
Example Mail

Visualizzato nei messaggi inviati

AVANTI

» per l'account appena configurato, premere

# Guida alla configurazione di Mail per IOS


Di seguito illustreremo come configurare il proprio account e-mail su IOS con il client Mail , sarà necessario creare o recuperare la password prima di proseguire con la configurazione.

[Come creare una nuova casella di posta da cPanel.](#)


[Come resettare la password di un account già esistente.](#)

Entrare nelle impostazioni del telefono, cercare la voce "mail".


Clicca su "Aggiungi account"




Clicca su "Altro".



Clicca sul pulsante "Aggiungi account Mail".



Inserire il Nome, l'indirizzo completo di posta e la relativa password.



Seleziona il tipo di protocollo da configurare per il tuo account **IMAP** o **POP**.

#### SERVER DI POSTA IN ARRIVO:


In "Nome utente" digitare l'indirizzo email completo.

Inserite sotto la voce "Server della posta in entrata" reperibile nella mail di attivazione dei servizi Artera, es: "mail.ilmiodominio.net".

#### SERVER DI POSTA IN USCITA:

In "Nome utente" digitare l'indirizzo email completo.

Inserite sotto la voce "Server della posta in uscita" reperibile nella mail di attivazione dei servizi Artera, es: "mail.ilmiodominio.net".



Cliccare su avanti per terminare la configurazine.

# Come creare password specifiche per le applicazioni in Gmail e abilitare IMAP

Per generare una nuova password per un programma di posta elettronica che consenta di accedere all'account Gmail tramite IMAP o POP con l'autenticazione in due passaggi abilitata procedere come segue:


- Selezionare l'icona del profilo nell'angolo superiore destro di Gmail, quindi selezionare Gestione account Google.
- Selezionare Sicurezza nella barra laterale sinistra.
- Selezionare "Password per le app" nella sezione Accesso a Google. Verrà quindi richiesto di confermare le credenziali di accesso a Gmail.

Se non vedete "password delle app" come opzione, dovete prima attivare la verifica in due passaggi per Gmail.

- In Seleziona app, scegliere "Altro (nome personalizzato)", e impostare come nome "imap"
- Selezionare Genera.
- La password viene visualizzata in una nuova finestra, memorizzarla se necessario

Per abilitare IMAP:

- da Gmail selezionare le impostazioni in alto a destra, si aprirà il



seguente menù,

- Selezionare "Visualizza tutte le impostazioni"
- Selezionare "Inoltro e POP/IMAP"

**Impostazioni**

Generali Etichette Posta in arrivo Account e importazione Filtri e indirizzi bloccati **Inoltro e POP/IMAP** Componenti aggiuntivi Chat e Meet Avanzate Offline Temi

**Inoltro:**  
[Ulteriori informazioni](#)  
 Suggerimento: puoi anche inoltrare solo alcuni messaggi mediante la [creazione di un filtro](#).

**Scarica tramite POP:**  
[Ulteriori informazioni](#)  
 1. **Stato: POP è attivato** per tutti i messaggi arrivati a partire dal 02/12/11  
☐ Attiva POP per **tutti i messaggi** (anche i messaggi già scaricati)  
☐ Attiva POP solo per i **messaggi che arrivano a partire da adesso**  
☐ **Disattiva POP**  
 2. **Quando i messaggi vengono scaricati tramite POP** conserva la copia di Gmail in Posta in arrivo  
 3. **Configura il tuo client di posta** (ad es. Outlook, Eudora, Netscape Mail)  
[Istruzioni per la configurazione](#)

**Accesso IMAP:**  
 (accesso a Gmail da altri client mediante IMAP)  
[Ulteriori informazioni](#)  
**Stato: IMAP attivato**  
☒ Attiva IMAP  
☐ Disattiva IMAP  
**Quando contrassegno un messaggio in IMAP come eliminato:**  
☒ Eliminazione automatica attiva - Aggiornamento immediato del server. (impostazione predefinita)  
☐ Eliminazione automatica disattivata - Attendi l'aggiornamento del server da parte del client.  
**Quando un messaggio viene contrassegnato come eliminato e cancellato dall'ultima cartella IMAP visibile:**  
☒ Archivia il messaggio (impostazione predefinita)  
☐ Sposta il messaggio nel Cestino  
☐ Elimina immediatamente il messaggio per sempre  
**Limiti della dimensione delle cartelle**  
☒ Non limitare il numero di messaggi nelle cartelle IMAP (impostazione predefinita)  
☐ Imposta le cartelle IMAP per limitare la quantità di messaggi a questo numero 1.000  
**Configura il tuo client di posta** (ad es. Outlook, Thunderbird, iPhone)  
[Istruzioni per la configurazione](#)

Salva modifiche Annulla

- Nella sezione Accesso IMAP, impostare su "Stato: Attiva IMAP" se non impostato e salvare le modifiche con il tasto "Salva modifiche"