


# Configurazione inoltro posta da una casella e-mail a un'altra

In questa guida verrà mostrato come configurare l'inoltro delle email ricevute in una casella e-mail verso un'altra, tramite cPanel.

Per prima cosa è necessario accedere al proprio pannello di controllo visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www.

Entrare nella sezione "Server di inoltro".



Entrare nella sezione "Aggiungi server di inoltro".



Compilare i campi con le informazioni richieste.



# Server di inoltro

## Aggiungi un nuovo server di inoltro

### Indirizzo

Indirizzo di inoltro:

### Dominio

arteralab.it

### Destinazione

☒ **Indirizzo e-mail di inoltro**

☐ **Ignora e invia un errore al mittente (alle ore SMTP).**

**Messaggio di errore (visualizzato dal mittente)**

Nessun utente simile in questo indirizzo.

Opzioni avanzate ▾

Aggiungi server di inoltro

[Indietro](#)

**Indirizzo di inoltro:** questo campo dev'essere compilato con il nome della casella che dovrà inoltrare le e-mail ricevute verso un secondo destinatario.

Dovrete inserire solo la parte che precede la chiocciola, in quanto il dominio è già precompilato dal sistema.

**Indirizzo e-mail di inoltro:** questo campo dev'essere compilato con l'indirizzo completo della casella che dovrà ricevere le comunicazioni inoltrate.

Confermare la configurazione tramite il tasto "Aggiungi server di inoltro".

Questa configurazione è valida anche se l'indirizzo di inoltro non è stato creato su cPanel.

Revision #6

Created 19 April 2018 12:46:22 by Paolo Dainotti

Updated 18 October 2018 13:46:14 by Paolo Dainotti