

# Sistema auto apprendimento dello spam (spam learning)

In questa guida vedremo come sfruttare la funzionalità di auto apprendimento dello spam da parte del nostro sistema, in modo da rendere più efficiente la gestione delle email in arrivo.

Questo sistema alimenta il machine learning in modo da migliorare la gestione dello spam.

L'operazione consiste semplicemente nel trascinare un messaggio dalla cartella inbox (o posta in arrivo) alla cartella spam o viceversa, a seconda della situazione: nel primo caso verrà indicato al sistema che una email ricevuta come mail valida venga riconosciuta in futuro come spam, nel secondo caso, invece, indicherete il contrario, ovvero una email che è stata riconosciuta come spam verrà identificata come valida in caso ve ne inviassero di simili in seguito.

Questa operazione può essere eseguita sia da webmail che dal client di posta. Di seguito verrà indicato come procedere da webmail.

Prima di tutto è necessario accedere alla webmail collegandosi al nostro portale [artera.net](https://artera.net) o all'indirizzo [www.DOMINIO/webmail](http://www.DOMINIO/webmail) con il proprio browser, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet e utilizzando le credenziali della casella email alla quale si vuole modificare la password.

# Webmail

Indirizzo e-mail

info@DOMINIO

Password

.....


Accedi

Ripristina password

English العربية български čeština dansk Deutsch Ελληνικά español ...


Una volta eseguito l'accesso è necessario entrare nella cartella inbox (o posta in arrivo) e trascinare nella cartella spam l'email che avete ricevuto e che non è stata identificata come posta indesiderata, in modo che il sistema possa apprendere che quel tipo di messaggio dev'essere gestito come spam da quel momento in poi.

**Nota:** una volta che l'email è stata spostata nella cartella spam è possibile cancellarla, non è necessario conservarla in quanto il sistema esegue l'apprendimento nel momento in cui viene eseguito lo spostamento del messaggio.



The screenshot shows a webmail interface with a sidebar on the left containing navigation options: 'Nuovo mes...', 'E-Mail', 'Contatti', 'Calendario', 'Impostazioni', and 'Webmail Home'. The main area is divided into three sections. The top section is the 'Posta in arrivo' (Inbox) folder, which contains a search bar and a list of emails from 'Microsoft Outlook' dated '2020-04-16 15:08'. The middle section is the 'Spam' folder, which contains one email titled 'Messaggio prova Microsoft Outlook'. A mouse cursor is hovering over this email, and a tooltip shows the email title. The bottom section is the email content area, displaying the subject 'Messaggio prova Microsoft Outlook' and the sender 'Da Microsoft Outlook il 2020-04-16 15:08'. The content of the email reads: 'Messaggio di posta elettronica inviato automaticamente da Microsoft Outlook durante la prova delle impostazioni dell'account.'

Allo stesso modo, nel caso in cui un messaggio fosse stato identificato come spam, è possibile indicare al sistema che una email archiviata nella posta indesiderata è in realtà una comunicazione non spam e che dev'essere gestita di conseguenza. Per farlo è sufficiente trascinare il messaggio dalla cartella spam alla cartella inbox (o posta in arrivo).



**Nota:** per procedere con il client di posta è sufficiente eseguire la stessa procedura di trascinamento dalla cartella inbox (o posta in arrivo) alla cartella spam e viceversa.

Revision #3

Created 4 November 2021 15:46:56 by Paolo Dainotti

Updated 17 November 2021 11:01:39 by Paolo Dainotti