

Aggiornare Plugin e Temi

Aggiornare plugin e temi è molto semplice con WP Toolkit e in questa guida mostreremo come fare.

Prima di tutto è necessario accedere al proprio pannello di controllo cPanel visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www, ed entrare nella sezione "WP Toolkit". In questa guida, per semplificare, utilizzeremo esempio.tld come DOMINIO.

Una volta eseguito l'accesso a WP Toolkit il sistema mostrerà subito se è necessario effettuare gli aggiornamenti dei plugin e dei temi installati sul proprio sito.

The screenshot displays the WP Toolkit interface within a cPanel environment. At the top, there are tabs for 'Installazioni', 'Plug-in', and 'Temi'. Below these are buttons for 'Installa', 'Analizza', 'Aggiornamenti', 'Sicurezza', 'Dissocia', and 'Rimuovi'. A search bar and filters are also present. The main content area shows a list of items with a '2 elementi in totale' indicator. A specific item, 'esempio.tld', is selected, showing a preview of a website titled 'Best Recipes Ever'. To the right of the preview, a 'Stato' (Status) section lists various components and their update status:

- WordPress: 6.3 (with a warning icon and a link to 'Installa aggiornamenti dei plug-in')
- Plug-In: (with a warning icon and a link to 'Installa aggiornamenti dei temi')
- Temi: (with a warning icon and a link to 'Installa aggiornamenti dei temi')
- Sicurezza: (with a red circle icon and a link to 'Correggi vulnerabilità')
- PHP: 8.0.29 (with a link to 'Prova un'altra versione')
- SSL/TLS: (with a warning icon and a link to 'Certificato autofirmato')

Below the status section, there are several toggle switches and links for further actions, including 'Aggiornamenti', 'Impostazioni aggiornamento automatico', 'Aggiornamento intelligente', 'Verifica integrità di WordPress', and 'Modalità di Manutenimento'.

Cliccando sulla voce indicata il sistema aprirà il pannello che permette di gestire i plugin e i temi, elencando quelli di cui è stata rilasciata una nuova versione.

Aggiornamenti disponibili



esempio.tld

Verifica aggiornamenti

[Impostazioni di aggiornamento](#)

Aggiornamento intelligente ☐

☐ Seleziona tutti gli aggiornamenti

^ Plugin (5 / 5)

<input type="checkbox"/> Nome	Versioni (attuale → nuova)	
<input type="checkbox"/> Contact Form 7	5.7.7 → 5.8	Changelog
<input type="checkbox"/> Limit Login Attempts Reloaded	2.25.20 → 2.25.22	Changelog
<input type="checkbox"/> Site Kit by Google	1.106.0 → 1.107.0	Changelog
<input type="checkbox"/> WP Super Cache	1.9.4 → 1.10.0	Changelog
<input type="checkbox"/> Yoast SEO	20.12 → 20.13	Changelog

^ Temi (1 / 1)

<input type="checkbox"/> Nome	Versioni (attuale → nuova)	
<input type="checkbox"/> Twenty Twenty-Three	1.1 → 1.2	Changelog

Aggiorna

E' possibile selezionare singolarmente i plugin e i temi da aggiornare o selezionare tutto spuntando la voce "Seleziona tutti gli aggiornamenti", a seconda della propria preferenza. La scheda mostrerà la versione del plugin e del tema attualmente utilizzata e la nuova versione alla quale si passerà con l'aggiornamento. Cliccando su "Changelog" sarà possibile visualizzare su una nuova scheda tutte le modifiche che la nuova versione apporterà al plugin o il tema selezionato.

Una volta scelti gli elementi da aggiornare sarà sufficiente cliccare sul bottone blu "Aggiorna".

Aggiornamenti disponibili

×

esempio.tld

Updating selected items...

×

Verifica aggiornamenti

Impostazioni di aggiornamento

Aggiornamento intelligente ?

☒ Seleziona tutti gli aggiornamenti

^ Plugin (5 / 5)

<input type="checkbox"/> Nome	Versioni (attuale → nuova)		
<input checked="" type="checkbox"/> Contact Form 7 ⓘ	5.7.7 → 5.8	Changelog	<div></div>
<input checked="" type="checkbox"/> Limit Login Attempts Reloaded ⓘ	2.25.20 → 2.25.22	Changelog	<div></div>
<input checked="" type="checkbox"/> Site Kit by Google ⓘ	1.106.0 → 1.107.0	Changelog	<div></div>
<input checked="" type="checkbox"/> WP Super Cache ⓘ	1.9.4 → 1.10.0	Changelog	<div></div>
<input checked="" type="checkbox"/> Yoast SEO ⓘ	20.12 → 20.13	Changelog	<div></div>

^ Temi (1 / 1)

<input type="checkbox"/> Nome	Versioni (attuale → nuova)		
<input checked="" type="checkbox"/> Twenty Twenty-Three ⓘ	1.1 → 1.2	Changelog	<div></div>

Aggiornamento degli elementi selezionati...



Altre funzioni utili disponibili su questo pannello sono:

- Il bottone "Verifica aggiornamenti": con il quale si può effettuare un analisi del sito e rilevare eventuali aggiornamenti disponibili.
- La voce "Impostazioni di aggiornamento": con il quale si possono modificare le impostazioni di aggiornamento, definendo se renderli automatici e a quale livello.
- L'opzione "Aggiornamento intelligente": con il quale il sistema esegue tutti gli aggiornamenti su un clone del sito, verifica che non ci siano problemi e restituisce l'esito dei controlli effettuati, permettendo di decidere se e come procedere con l'aggiornamento.

Impostazioni di aggiornamento

Le impostazioni di aggiornamento sono le stesse che WP Toolkit richiede di definire quando si procede con una nuova installazione di WordPress.



Impostazioni dell'aggiornamento automatico

WP Toolkit can automatically install WordPress core, plugin, and theme updates as soon as they become available.

Aggiorna WordPress automaticamente ⓘ

- ☐ No
Ad esempio, le versioni 4.7.1 e 4.8 non vengono installate automaticamente
- ☐ Sì, ma solo gli aggiornamenti secondari (di sicurezza)
Ad esempio, installa automaticamente la versione 4.7.1 ma non la 4.8
- ☒ Sì, tutti gli aggiornamenti (principali e secondari)
Ad esempio, installa automaticamente le versioni 4.7.1 e 4.8

Aggiorna plugin automaticamente

- ☒ Definito singolarmente
Ogni plugin utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico
☐ Enable autoupdates by default for new plugins installed via WP Toolkit
- ☐ Definito singolarmente, ma gli aggiornamenti relativi alla sicurezza vengono installati automaticamente
Ogni plug-in utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico, ma i plug-in vulnerabili verranno aggiornati automaticamente, a prescindere dalle proprie impostazioni
☐ Enable autoupdates by default for new plugins installed via WP Toolkit
☐ Disattiva i plug-in vulnerabili invece di aggiornarli
- ☐ Obbligatorio
Tutti i plugin riceveranno l'aggiornamento automatico obbligatorio a prescindere dalle singole impostazioni di aggiornamento automatico
☐ Disattiva i plug-in vulnerabili invece di aggiornarli

Aggiorna temi automaticamente

- ☒ Definito singolarmente
Ogni tema utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico
☐ Enable autoupdates by default for new themes installed via WP Toolkit
- ☐ Definito singolarmente, ma gli aggiornamenti relativi alla sicurezza vengono installati automaticamente
Ogni tema utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico, ma i temi vulnerabili verranno aggiornati automaticamente, a prescindere dalle proprie impostazioni
☐ Enable autoupdates by default for new themes installed via WP Toolkit
- ☐ Obbligatorio
Tutti i temi riceveranno l'aggiornamento automatico obbligatorio a prescindere dalle singole impostazioni di aggiornamento automatico

WordPress

- opzione "no": disabilita gli aggiornamenti automatici, con questa scelta gli aggiornamenti del CMS è a carico dell'amministratore del sito, che dovrà procedere manualmente di

volta in volta;

- opzione "Sì, ma solo gli aggiornamenti secondari (di sicurezza)": con questa scelta verranno eseguiti aggiornamenti della versione utilizzata (ad es. dalla 6.1 alla 6.1.1, ma non alla 6.2);
- opzione "Sì, tutti gli aggiornamenti (principali e secondari)": con questa scelta WP Toolkit eseguirà tutti gli aggiornamenti disponibili.

Plugin/Temi

- opzione "Definito singolarmente": plugin e temi utilizzeranno le proprie impostazioni di aggiornamento. Abilitando la spunta il sistema attiverà l'aggiornamento automatico per tutti i temi e i plugin che vengono installati tramite WP Toolkit;
- opzione "Definito singolarmente, ma gli aggiornamenti relativi alla sicurezza vengono installati automaticamente": manterrà le configurazioni di aggiornamento definiti sui singoli plugin/temi, ma i plugin e i temi vulnerabili verranno aggiornati dal sistema indipendentemente dalle impostazioni definite sui singoli componenti;
- opzione "Obbligatorio": WP Toolkit effettuerà automaticamente gli aggiornamenti obbligatori, a prescindere dalle impostazioni definite sui singoli plugin/temi.

Aggiornamento intelligente

Per abilitare questa opzione è necessario cliccare sull'interruttore in alto a destra e avviare il test con il tasto blu "Esegui test Aggiornamenti intelligenti".

Aggiornamenti disponibili

×

staging-c.esempio.tld




↻ Verifica aggiornamenti

⚙ Impostazioni di aggiornamento

Aggiornamento intelligente  

☐ Seleziona tutti gli aggiornamenti

^ Plugin (5 / 5)

<input type="checkbox"/> Nome	Versioni (attuale → nuova)	
<input type="checkbox"/> Contact Form 7 	5.7.7 → 5.8	Changelog
<input type="checkbox"/> Limit Login Attempts Reloaded 	2.25.20 → 2.25.22	Changelog
<input type="checkbox"/> Site Kit by Google 	1.106.0 → 1.107.0	Changelog
<input type="checkbox"/> WP Super Cache 	1.9.4 → 1.10.0	Changelog
<input type="checkbox"/> Yoast SEO 	20.12 → 20.13	Changelog

^ Temi (1 / 1)

<input type="checkbox"/> Nome	Versioni (attuale → nuova)	
<input type="checkbox"/> Twenty Twenty-Three 	1.1 → 1.2	Changelog

Esegui test Aggiornamenti intelligenti

A questo punto WP Toolkit procede con la clonazione e gli aggiornamenti.

Aggiornamenti disponibili



staging-c.esempio.tld

Performing Smart Update test run for staging-c.esempio.tld



Verifica aggiornamenti

Impostazioni di aggiornamento

Aggiornamento intelligente

☒ Seleziona tutti gli aggiornamenti

^ Plugin (5 / 5)



Nome

Versioni (attuale → nuova)



Contact Form 7

5.7.7 → 5.8

[Changelog](#)



Limit Login Attempts Reloaded

2.25.20 → 2.25.22

[Changelog](#)



Site Kit by Google

1.106.0 → 1.107.0

[Changelog](#)



WP Super Cache

1.9.4 → 1.10.0

[Changelog](#)



Yoast SEO

20.12 → 20.13

[Changelog](#)



^ Temi (1 / 1)



Nome

Versioni (attuale → nuova)



Twenty Twenty-Three

1.1 → 1.2

[Changelog](#)



Esecuzione di prova di Aggiornamenti intelligenti per staging-c.esempio.tld

Analisi del sito originale

Creazione di un sito di prova

40%

Analisi del sito di prova prima dell'aggiornamento

Aggiornamento del sito di prova

Confronto del sito di prova prima e dopo l'aggiornamento

Al termine delle operazioni verrà mostrato il riepilogo, con eventuali criticità rilevate. Nel nostro caso non si sono verificati errori e si può procedere con l'aggiornamento del sito tramite il pulsante blu "Applica aggiornamenti".

Previsione di aggiornamento

Aggiornamenti Intelligenti ha clonato il tuo sito, ha installato gli aggiornamenti nel sito di prova e ha analizzato eventuali problemi. I risultati dell'operazione si trovano qui sotto. Puoi anche controllare il sito di prova manualmente.

Apri il sito di prova con gli aggiornamenti installati: [staging-c.esempio.tld/wp-toolkit_b](#)

Sommario Dettagli del problema Accesso al sito di prova

Prova	Prima dell'aggiornamento	Dopo l'aggiornamento
Modifiche al titolo della pagina in seguito all'aggiornamento	—	✓ Nessuna modifica
Modifiche al codice di risposta HTTP in seguito all'aggiornamento	—	✓ Nessuna modifica
Errori dei codici di risposta HTTP	0	✓ Nessuna modifica
Errori PHP	0	✓ Nessuna modifica
Avvisi PHP	0	✓ Nessuna modifica
Notifiche PHP	0	✓ Nessuna modifica
Codici brevi danneggiati	0	✓ Nessuna modifica

Scarica riepilogo

Applica aggiornamenti

Rimuovi

Una volta conclusi gli aggiornamenti WP Toolkit eliminerà la copia del sito effettuata in precedenza.

Per motivi di sicurezza è consigliato aggiornare sempre all'ultima versione possibile sia WordPress che i plugin e i temi installati, in quanto le versioni più recenti risolvono bug e vulnerabilità di quelle precedenti.