


Attivare ambiente di staging

Amministrando un sito web può capitare di avere necessità di attivare un ambiente di staging su cui effettuare degli interventi di aggiornamento o modifiche sensibili, evitando di compromettere il corretto funzionamento del portale di produzione nel caso le operazioni non andassero a buon fine. Con WP Toolkit è possibile creare l'area di sviluppo con una copia del sito WordPress effettuando pochi semplici passaggi, vediamo quindi come fare.

Prima di tutto è necessario accedere al proprio pannello di controllo cPanel visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www, ed entrare nella sezione "WP Toolkit". In questa guida, per semplificare, utilizzeremo esempio.tld come DOMINIO.



All'interno del pannello di gestione di WP Toolkit troverete il riepilogo dei siti WordPress attivi sull'account cPanel, con un serie di funzioni utilizzabili su ciascuno di essi.

Se il vostro sito non è presente nel pannello di gestione di WP Toolkit è possibile agganciarlo cliccando sul pulsante "Analizza" in alto.

Per attivare l'ambiente di staging con copia del sito è sufficiente cliccare sul tasto "Clonazione", riportato nel riquadro del sito da copiare.

WP Toolkit

Aluto

InstallazioniPlug-inTemi

InstallaaAnalizzaAggiornamentiSicurezzaDissociaRimuovi

1 elementi in totaleSeleziona tutto

Siti web di WordPress

esempio.tldApri

2 problema()

Mindblown: a blog about philosophy.

Get daily reflections in your inbox.

Heading and Text

The Second Day for

The Human Condition

By Hannah Arendt

WordPress

6.2

Plug-in

Aggiornato

Temi

Aggiornato

Sicurezza

Correggi vulnerabilità

PHP

7.4.33Prova un'altra versione

SSL/TLS

Certificato autofirmato

Strumenti

Indicizzazione motori di ricerca

Debug

Protezione tramite password

Sostituire wp-cron.php

Abilita protezione hotlink

AccessoConfigurazione

esempiotld

esempio.tld

Aggiornamenti

Impostazioni aggiornamento automatico

Aggiornamento Intelligente

Verifica integrità di WordPress

Modalità di Manutenimento

A questo punto il sistema apre una scheda laterale, in cui è possibile definire i parametri dell'intervento. WP Toolkit precompila in modo predefinito tutte le opzioni, ma è possibile modificarle in base alla propria preferenza.

Clona Best Recipes Ever

Ubicazione

Origine

esempio.tld [Mostra percorso]

Destinazione

☒ Crea sottodominio

staging-c · esempio.tld

clona percorso

Non specificare l'elemento da clonare nella directory principale.

☐ Utilizza dominio esistente


Database

Nome

esempiotld_wp_d3yvy

Avvio

Annulla



Vediamo ora nel dettaglio i parametri indicati dal sistema:

Origine: indica il dominio dal quale si sta copiando il sito. Cliccare su "[Mostra percorso]" permette di visualizzare il percorso in cui si trovano i contenuti di Wordpress che verranno clonati.

Destinazione: permette di scegliere dove copiare il sito. WP Toolkit consente di definire due destinazioni: un nuovo sottodominio o un dominio già esistente.

Con l'opzione "Crea sottodominio" verrà creato un dominio di terzo livello sul cPanel, in cui verrà copiato il contenuto della cartella di origine (facendo riferimento all'immagine d'esempio il sottodominio creato sarà staging-c.esempio.tld).

Il riquadro vuoto può essere compilato con il nome di una cartella specifica che verrà attivata nel nuovo ambiente di sviluppo (ad esempio staging-c.esempio.tld/new).

Per rendere raggiungibile il nuovo sottodominio è necessario configurare la zona DNS appropriata e, poiché i domini utilizzano nameserver esterni a cPanel, bisogna procedere manualmente attraverso il pannello di gestione DNS. Se il dominio utilizza i nameserver di Artera è possibile gestire i DNS dalla propria area riservata (admin.artera.net). [Qui la nostra guida in merito.](#)

Con l'opzione "Utilizza dominio esistente" è possibile selezionare un sottodominio attivato in precedenza, un dominio aggiuntivo configurato sullo stesso account cPanel, oppure una cartella all'interno dello spazio che ospita il sito principale.

Consigliamo di usare un sottodominio o un dominio aggiuntivo che sia associato a una directory differente da quella che ospita il sito principale, per mantenere l'ambiente di produzione e quello di sviluppo separati.

Clona Best Recipes Ever

×

Ubicazione

Origine

esempio.tld [\[Mostra percorso\]](#)

Destinazione

☐ Crea sottodominio

☒ Utilizza dominio esistente

esempio.tld

/ staging

[\[Mostra percorso\]](#)

Non specificare l'elemento da clonare nella directory principale.

Database

Nome

eser staging.esempio.tld

Avvio

Annulla

Database Nome: richiede l'inserimento del nome del database sul quale il sistema clonerà il database di partenza. E' possibile compilare il riquadro con un database già esistente (solo la parte

finale, senza la radice in quanto già definita), oppure lasciare la compilazione predefinita, in modo che WP Toolkit generi un nuovo database su cui lavorare.

Una volta impostati tutti i parametri è sufficiente cliccare sul bottone "Avvio" per lanciare l'esecuzione della clonazione.

Clona Best Recipes Ever

Ubicazione

Origine
esempio.tld

Crea sottodominio
staging-c.esempio.tld

Database

Nome
esempiotld_wpp_d3yvy

Clonazione di "Best Recipes Ever"

Copia dei file in corso

Copia del database in corso

Aggiornamento dei file di configurazione in corso

Search Tools (7)

Database

Clonazione Backup / Ripristino Registri

Strumenti

Indicizzazione motori di ricerca

Debug

Protezione tramite password

Sostituire wp-cron.php

Abilita protezione hotlink

Verifica integrità di WordPress

Modalità di Mantenimento

Clonazione di "Best Recipes Ever"

0% completato

L'istanza "Best Recipes Ever" è stata clonata.

Una volta conclusa l'operazione, il nuovo ambiente è disponibile tra i siti WordPress associati a WP Toolkit.

WP Toolkit

Installazioni Plug-in Temi

Installa Analizza Aggiornamenti Sicurezza Dissocia Rimuovi

2 elementi in totale

staging-c.esempio.tld

Best Recipes Ever

Dashboard Plug-in Temi Database

Gestore di File Copia dati Clonazione Backup / Ripristino Registri

Stato

WordPress 6.2.2

Plug-in Installa aggiornamenti del plug-in

Temi Aggiornato

Sicurezza Correggi vulnerabilità

PHP 7.4.33 Prova un'altra versione

SSL/TLS Nessun certificato

Strumenti

Indicizzazione motori di ricerca

Debug

Protezione tramite password

Sostituire wp-cron.php

Abilita protezione hotlink

Aggiornamenti Impostazioni aggiornamento automatico

Aggiornamento intelligente

Verifica integrità di WordPress

Modalità di Mantenimento

Revision #7

Created 26 April 2023 07:32:31 by Paolo Dainotti

Updated 18 August 2023 12:17:44 by Paolo Dainotti