



Installare WordPress

E' possibile installare WordPress dal pannello di controllo cPanel, tramite la comoda e semplice interfaccia fornita da WP Toolkit.

Per utilizzare questo strumento è necessario accedere al proprio pannello di controllo cPanel visitando l'indirizzo <https://mail.DOMINIO:2083> con proprio browser internet, sostituendo a DOMINIO il dominio del vostro sito internet senza www, ed entrare nella sezione "WP Toolkit". In questa guida, per semplificare, utilizzeremo esempio.tld come DOMINIO.




La schermata iniziale è relativa alle "installazioni di WordPress" e mostrerà tutti gli ambienti su cui è presente questo CMS. Nel caso non li rilevasse, WP Toolkit apparirà vuoto, mostrando una notifica con cui suggerisce di procedere con l'installazione di WordPress o la scansione dell'hosting per identificare un eventuale sito presente non ancora collegato a WP Toolkit. E' possibile procedere con queste operazioni tramite i bottoni "Install WordPress" e "Scan" (Analizza).




In questa sezione è possibile, inoltre, controllare eventuali aggiornamenti disponibili, tramite il tasto "updates" (aggiornamenti); scollegare WP Toolkit dalle installazioni WordPress presenti sul proprio hosting, utilizzando il tasto "Detach" (Dissocia); o cancellare completamente un sito con il bottone "Remove" (Rimuovi).

Una volta installato WordPress, WP Toolkit metterà a disposizione ulteriori funzionalità, come ad esempio "Sicurezza" e il pannello generale di gestione del sito.



Le altre sezioni accessibili sono "Plugins" e "Themes", nelle quali è possibile visionare l'elenco dei plugin e dei temi installati, attivarne di nuovi o rimuovere quelli inutilizzati.

Per avviare l'installazione di WordPress è sufficiente cliccare sul tasto "Install" in alto (o sul bottone blu "Install WordPress" al centro della scheda, se non ci sono altre installazioni presenti).



WP Toolkit aprirà una nuova scheda sulla sinistra, con i riquadri da compilare per procedere con l'installazione di WordPress.

Installa WordPress



Scegli opzioni di installazione

Se i campi vengono lasciati vuoti, il sistema genera valori casuali.

Generale

Percorso d'installazione	<input type="text" value="https"/> <input type="text" value="://"/> <input type="text" value="esempio.tld"/> <input type="text" value="/"/> <input type="text" value="Directory di installazione"/>
Titolo del sito web	<input type="text" value="Bloggers Unite"/>
Set plugin/tema	<input type="text" value="None"/>
Lingua del sito web	<input type="text" value="Italiano"/>
Versione	<input type="text" value="6.2 (current)"/>

Amministratore di WordPress

Nome utente	<input type="text" value="admin_n9sj08c2"/>
Password	<input type="password" value="....."/> <input type="button" value="Genera"/>
E-mail	<input type="text" value="admin@esempio.tld"/>

- Database
- Impostazioni dell'aggiornamento automatico

<input type="button" value="Installa"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
---	---------------------------------------

Feedback

Ora vediamo come inserire correttamente i parametri richiesti dal sistema, che per rendere più semplice la procedura precompilerà tutto automaticamente. La compilazione predefinita non è permanente e può essere modificata completamente o parzialmente a seconda delle proprie necessità o preferenze.

GENERALE

Percorso d'Installazione: indica il dominio su cui si vuole installare Wordpress. Per attivarlo su quello principale, in questo caso esempio.tld, non ci sono modifiche da eseguire, se invece deve rispondere a una sottocartella (come ad esempio www.esempio.tld/blog) è necessario compilare con il nome della cartella il riquadro vuoto riportato a seguito del dominio.

Se c'è un sottodominio attivo (ad esempio prova.esempio.tld) e si vuole installare Wordpress in quella destinazione è possibile cliccare sul dominio e aprire il menù a tendina per selezionare

quello corretto. Per avere questa possibilità è necessario prima attivare il sottodominio su cPanel. E' possibile consultare la nostra guida in merito [qui](#).

Installa WordPress

Scegli opzioni di Installazione

Se i campi vengono lasciati vuoti, il sistema genera valori casuali.

Generale

Percorso d'installazione	<div>https ▾ :// <div>esempio.tld ▾</div> / Directory di installazione</div>
Titolo del sito web	<div>E-Commerce <div>esempio.tld</div></div>
Set plugin/tema	<div>None <div>prova.esempio.tld</div></div>
Lingua del sito web	<div>Italiano ▾</div>
Versione	<div>6.2 (current) ▾</div>

Titolo del sito web: WP Toolkit suggerisce dei nomi casuali, ma è possibile modificarli con quello che si preferisce cancellando la proposta predefinita e ricompilando il riquadro con il nome che si vuole utilizzare.

Set plugin/tema: tramite il menù a tendina è possibile selezionare una delle soluzioni suggerite da WP Toolkit, che vanno dalla versione base di Wordpress a pacchetti che prevedono anche l'attivazione di plugin utili non presenti nella versione predefinita del CMS.

Installa WordPress



Scegli opzioni di installazione

Se i campi vengono lasciati vuoti, il sistema genera valori casuali.

Generale

Percorso d'installazione /

Titolo del sito web

Set plugin/tema ⓘ

Lingua del sito web

Versione

Amministratore di W

Nome utente

Password

E-mail

Database

Impostazioni dell'aggiornamento automatico

Cliccando sull'icona di informazione, visibile accanto al menù a tendina, è possibile visionare i plugin previsti dalla proposta selezionata.

Generale

Percorso d'installazione	<input type="text" value="https"/> <input type="text" value="://"/> <input type="text" value="esempio.tld"/>
Titolo del sito web	<input type="text" value="Just Deploy It!"/>
Set plugin/tema	<input type="text" value="E-Commerce pack"/>
Lingua del sito web	<input type="text" value="Italiano"/>
Versione	<input type="text" value="6.2 (current)"/>

Contenuti set

Plug-in:

- WP Super Cache
- Yoast SEO
- Contact Form 7
- Limit Login Attempts Reloaded
- WooCommerce
- WooCommerce Stripe Payment Gateway
- WooCommerce Menu Cart
- Site Kit by Google – Analytics, Search Console, AdSense, Speed

Lingua del sito web: è il menù che permette di definire la lingua del pannello amministrativo di WordPress.

Versione: è il menù con il quale è possibile selezionare la versione di WordPress da installare.

Per motivi di sicurezza consigliamo di utilizzare sempre la più recente.

AMMINISTRAZIONE DI WORDPRESS

In questa sezione WP Toolkit propone le credenziali di accesso (utente, password e indirizzo email associato all'utente), ciascuno di questi parametri è modificabile a piacimento, a seconda della propria preferenza.

DATABASE

In questa zona WP Toolkit, riepiloga i dati relativi al database, anche in questo caso si tratta di parametri modificabili a seconda della propria preferenza.



Database

Nome del database	<input type="text" value="esempiotld_"/> <input type="text" value="wp_wessc"/>
Prefisso tabella del database	<input type="text" value="PcURWV_"/>
Nome utente del database	<input type="text" value="esempiotld_"/> <input type="text" value="wp_5xutb"/>
Password dell'utente del database	<input type="password" value="....."/> <input type="button" value="Genera"/>

In merito a questa sezione è importante tenere presente due cose:

1. se il database e l'utente non sono ancora stati attivati su cPanel, l'attivazione verrà effettuata da WP Toolkit. I campi saranno sempre compilati con nuovi dati, quindi WP Toolkit proporrà sempre di creare nuovi database ad ogni nuova installazione di WordPress.
2. Se si volesse utilizzare un database e un utente già esistenti è necessario modificare i riquadri riportando solo la parte oltre il trattino basso del nome database e nome utente già esistenti. Anche la password dovrà essere modificata con quella effettiva dell'utente attivo.

IMPOSTAZIONI DELL'AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

In questa sezione è possibile definire come dovrà comportarsi WP Toolkit con gli aggiornamenti di Wordpress, dei plugin e dei temi.



Impostazioni dell'aggiornamento automatico

WP Toolkit can automatically install WordPress core, plugin, and theme updates as soon as they become available.

Aggiorna WordPress automaticamente ⓘ

- ☐ No
Ad esempio, le versioni 4.7.1 e 4.8 non vengono installate automaticamente
- ☐ Sì, ma solo gli aggiornamenti secondari (di sicurezza)
Ad esempio, installa automaticamente la versione 4.7.1 ma non la 4.8
- ☒ Sì, tutti gli aggiornamenti (principali e secondari)
Ad esempio, installa automaticamente le versioni 4.7.1 e 4.8

Aggiorna plugin automaticamente

- ☒ Definito singolarmente
Ogni plugin utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico
☐ Enable autoupdates by default for new plugins installed via WP Toolkit
- ☐ Definito singolarmente, ma gli aggiornamenti relativi alla sicurezza vengono installati automaticamente
Ogni plug-in utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico, ma i plug-in vulnerabili verranno aggiornati automaticamente, a prescindere dalle proprie impostazioni
☐ Enable autoupdates by default for new plugins installed via WP Toolkit
☐ Disattiva i plug-in vulnerabili invece di aggiornarli
- ☐ Obbligatorio
Tutti i plugin riceveranno l'aggiornamento automatico obbligatorio a prescindere dalle singole impostazioni di aggiornamento automatico
☐ Disattiva i plug-in vulnerabili invece di aggiornarli

Aggiorna temi automaticamente

- ☒ Definito singolarmente
Ogni tema utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico
☐ Enable autoupdates by default for new themes installed via WP Toolkit
- ☐ Definito singolarmente, ma gli aggiornamenti relativi alla sicurezza vengono installati automaticamente
Ogni tema utilizza le proprie impostazioni di aggiornamento automatico, ma i temi vulnerabili verranno aggiornati automaticamente, a prescindere dalle proprie impostazioni
☐ Enable autoupdates by default for new themes installed via WP Toolkit
- ☐ Obbligatorio
Tutti i temi riceveranno l'aggiornamento automatico obbligatorio a prescindere dalle singole impostazioni di aggiornamento automatico

In base alla propria preferenza è possibile definire diversi livelli di aggiornamenti automatici:

WordPress

- opzione "no": disabilita gli aggiornamenti automatici, con questa scelta gli aggiornamenti del CMS sono a carico dell'amministratore del sito, che dovrà procedere manualmente di volta in volta;
- opzione "Sì, ma solo gli aggiornamenti secondari (di sicurezza)": con questa scelta verranno eseguiti aggiornamenti della versione utilizzata (ad es. dalla 6.1 alla 6.1.1, ma

non alla 6.2);

- opzione "Sì, tutti gli aggiornamenti (principali e secondari)": con questa scelta WP Toolkit eseguirà tutti gli aggiornamenti disponibili.

Plugin/Temi

- opzione "Definito singolarmente": plugin e temi utilizzeranno le proprie impostazioni di aggiornamento. Abilitando la spunta il sistema attiverà l'aggiornamento automatico per tutti i temi e i plugin che vengono installati tramite WP Toolkit;
- opzione "Definito singolarmente, ma gli aggiornamenti relativi alla sicurezza vengono installati automaticamente": manterrà le configurazioni di aggiornamento definiti sui singoli plugin/temi, ma i plugin e i temi vulnerabili verranno aggiornati dal sistema indipendentemente dalle impostazioni definite sui singoli componenti;
- opzione "Obbligatorio": WP Toolkit effettuerà automaticamente gli aggiornamenti obbligatori, a prescindere dalle impostazioni definite sui singoli plugin/temi.

Per motivi di sicurezza consigliamo di aggiornare sempre tutto all'ultima versione possibile, tuttavia è importante tenere in considerazione che queste operazioni possono comportare incompatibilità tra i diversi componenti e causare malfunzionamenti sul sito.

Una volta definiti tutti i parametri è sufficiente cliccare sul tasto blu "Installa" per avviare l'installazione di Wordpress.

Installa WordPress



Scegli opzioni di installazione

Se i campi vengono lasciati vuoti, il sistema genera valori casuali.

Generale

Percorso d'installazione	<input type="text" value="https"/> <input type="text" value="://"/> <input type="text" value="esempio.tld"/> <input type="text" value="Directory di installazione"/>
Titolo del sito web	<input type="text" value="Vacation Dreams"/>
Set plugin/tema	<input type="text" value="None"/>
Lingua del sito web	<input type="text" value="Italiano"/>
Versione	<input type="text" value="6.2 (current)"/>

Amministratore di WordPress

Nome utente	<input type="text" value="admin_4he0sh8y"/>
Password	<input type="password" value="....."/>  <input type="button" value="Genera"/>
E-mail	<input type="text" value="admin@esempio.tld"/>


Database

Impostazioni dell'aggiornamento automatico


<input type="button" value="Installa"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
---	---------------------------------------

A questo punto l'installazione verrà eseguita dal sistema, che mostrerà il progresso in basso a sinistra.

L'operazione può richiedere qualche minuto.



Una volta terminata l'installazione WP Toolkit si presenterà nel seguente modo:



La scheda "Installazione completata" permette di procedere subito con l'installazione manuale di nuovi plugin: cliccando su "installa plugin", infatti, si aprirà la scheda "plugin e temi" con la quale è possibile procedere con l'attivazione di nuovi componenti per Wordpress. Scegliendo "No, grazie" la scheda verrà chiusa automaticamente, lasciando libero accesso al pannello di gestione del sito.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o per segnalare eventuali problemi riscontrati potete contattare il supporto Artera aprendo un [ticket](#) dalla propria area riservata o scrivendo una email a support@artera.net.

Revision #6

Created 25 April 2023 12:58:37 by Paolo Dainotti

Updated 18 August 2023 12:17:24 by Paolo Dainotti